

SIEMENS

Le Groupe BSH est titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG.



Sélection StudioLine Janvier 2022

Experience the elite studioLine range from Siemens.
www.siemens-home.bsh-group.fr

The future moving in.

SIEMENS
studioLine

Siemens Home Appliances

PVMR (*) : Prix de vente recommandé valable jusqu'au 31/03/22, chaque distributeur étant libre de fixer lui-même son prix de revente conformément à la législation en vigueur

SIEMENS
studioLine



iQ500



(*) PVMR 409,99

iQ500
Micro-ondes intégrable, 60 x 38 cm, Noir
BF425LMB0

Micro-ondes encastrable permettant de décongeler, réchauffer et cuisiner.

- Gagner du temps grâce à une puissance réglable jusqu'à 800 watts - Puissance
- Pour des résultats parfaits - 7 programmes automatiques cookControl7
- Idéal pour une installation en hauteur - Ouverture de porte latérale
- Contrôler la température simplement, d'un glissement de doigt grâce au slider - Commande touchControl

Données techniques

- Type de four à micro-ondes: MO uniquement
- Type de commandes: Electronique
- Couleur de la façade: Noir
- Dimensions de la cavité: 201.0 x 308.0 x 282.0
- Longueur du cordon électrique: 130
- Poids net: 16,858
- Poids brut: 18,9
- Code EAN: 4242003805770



iQ700



(*) PVMR 819,99

iQ700
Micro-ondes intégrable, 60 x 38 cm, Noir
BF834LGB1

Micro-ondes encastrable permettant de décongeler, réchauffer et cuisiner.

- Visibilité parfaite sous tous les angles - Ecran TFT
- Gagner du temps grâce à une puissance réglable jusqu'à 900 watts - Puissance
- Pour des résultats parfaits - 7 programmes automatiques cookControl7
- Idéal pour une installation en hauteur - Ouverture de porte latérale

Données techniques

- Type de four à micro-ondes: MO uniquement
- Type de commandes: Electronique
- Couleur de la façade: Noir
- Dimensions de la cavité: 220 x 350 x 270
- Longueur du cordon électrique: 150
- Poids net: 16,726
- Poids brut: 18,9
- Code EAN: 4242003788271



iQ700



(*) PVMR 819,99

iQ700
Micro-ondes intégrable, 60 x 38 cm, Noir
BF834RGB1

Micro-ondes encastrable permettant de décongeler, réchauffer et cuisiner.

- Visibilité parfaite sous tous les angles - Ecran TFT
- Gagner du temps grâce à une puissance réglable jusqu'à 900 watts - Puissance
- Idéal pour une installation en hauteur - Ouverture de porte latérale
- Pour des résultats parfaits - 7 programmes automatiques cookControl7

Données techniques

- Type de four à micro-ondes: MO uniquement
- Type de commandes: Electronique
- Couleur de la façade: Noir
- Dimensions de la cavité: 220 x 350 x 270
- Longueur du cordon électrique: 150
- Poids net: 16,626
- Poids brut: 18,8
- Code EAN: 4242003788301



iQ700



(*) PVMR 589,99

iQ700
Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir
B1830CNB1

Le tiroir chauffant : pour réchauffer la vaisselle, garder des plats au chaud et cuire en douceur.

- **Système Push & Pull** : un tiroir sans poignée, facile à ouvrir et à fermer.
- Combiner votre tiroir avec un appareil de niche 45 cm - Installation avec un appareil compact
- Une régulation de température continue de 30° à 80°C - Contrôle de température

Données techniques

- Type de construction: Encastrable
- Couleur de la façade: Noir
- Nombre maximal d'assiettes: 12
- Nombre maximum de tasses à espresso: 64
- Dimensions du produit emballé: 210 x 660 x 660
- Niche d'encastrement: 140 x 560 x 550
- Code EAN: 4242003788332

Nouveau Janvier 2022



iQ700



(*) PVMR 1329,99

iQ700
Four vapeur, 60 x 45 cm, Noir
CD834GAB0

Le four compact vapeur pour une cuisine saine réussie.

- **Fonction fullSteam avec Sous-vide :** pour des plats sains et savoureux.
- Pour des résultats de cuisson parfaits - 20 programmes automatiques cookControl20
- Visibilité parfaite sous tous les angles - Ecran TFT
- Ouverture et fermeture douce de la porte - softMove
- Eclairage homogène de la cavité - Eclairage Halogène

Données techniques

- Certificats de conformité: CE, VDE
- Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
- Fréquence: 50; 60
- Tension: 220-240
- Intensité: 10
- Puissance de raccordement: 1750
- Code EAN: 4242003833292



iQ700



(*) PVMR 1699,99

iQ700
Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir
CM836GPB6

Réduisez le temps de cuisson grâce à la fonction varioSpeed et contrôlez votre four à distance avec Home Connect

- **varioSpeed :** des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides.
- **Home Connect :** l'application mobile de votre cuisine intelligente.
- **Sonde de cuisson 3 points :** une sonde dotée de trois points de mesure, pour obtenir une cuisson exceptionnelle à tous les coups.
- Une vision parfaite sous tous les angles et une manipulation simple - Ecran TFT tactile
- Pour une manipulation simple et sécurisée de la lèchefrite ou la tôle à pâtisserie - Rails télescopiques 1 niveau

Données techniques

- Type de four à micro-ondes: MO Combiné
- Type de commandes: Electronique
- Couleur de la façade: Noir
- Dimensions de la cavité: 237.0 x 480 x 392.0
- Longueur du cordon électrique: 150
- Poids net: 36,033
- Poids brut: 38,3
- Code EAN: 4242003789599



iQ700

A+



(*) PVMR 1719,99

iQ700
Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir
CS856GPB7

Raccourcissez vos temps de cuisson grâce au préchauffage rapide et au coolStart. Gérez votre four où vous voulez, quand vous voulez avec Home Connect.

- Préparer facilement des plats sains et savoureux et ouvrez-vous un nouvel horizon de saveurs - Fonction fullSteam et sous-vide
- Gérer son four où l'on veut, quand on veut avec Home Connect.
- Pour réussir parfaitement ses cuissons au degrés près - Sonde de cuisson 3 points
- Une vision parfaite sous tous les angles et une manipulation simple - Ecran TFT tactile
- Pour une manipulation simple et sécurisée de la lèchefrite ou la tôle à pâtisserie - Rails télescopiques entièrement extensibles

Données techniques

- Couleur de la façade: Noir
- Type de construction: Encastrable
- Ouverture de la porte: Abattante
- Niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550
- Dimensions du produit emballé: 540 x 650 x 690
- Matériau du bandeau: Verre
- Matériau de la porte: Verre
- Poids net: 35,443
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 150
- Code EAN: 4242003839430



iQ700



(*) PVMR 2099,99

iQ700
Machine à café tout automatique, Noir
CT836LEB6

Machine à café Home Connect : Un café parfait sans effort.

- Contrôler votre appareil à la voix - Commande vocale
- La garantie d'un maximum d'arôme grâce à la température de percolation toujours idéale et constante - sensoFlow System
- **aromaDouble Shot :** Un café extra fort avec moins d'amertume et sans arrière-goût désagréable grâce à 2 broyages et percolations .
- Le broyeur intelligent s'adapte à tous les types de grains de café et moule la quantité parfaite - coffeeSensor System
- Une hygiène optimale grâce au rinçage vapeur automatique des conduits, après chaque boisson lactée - AutoMilk Clean

Données techniques

- Type de construction: Encastrable
- Buse de production de mousse: non
- Afficheur digital: non
- Sécurité hydraulique: non
- Taille des portions: Toutes tasses
- Dimensions appareil H x L x P: 455 x 594 x 385
- Dimensions du produit emballé: 540 x 478 x 670
- Niche d'encastrement: 449 x 558 x 356
- Code EAN: 4242003800171

Nouveau Janvier 2022

Nouveau Janvier 2022

Nouveau Janvier 2022



iQ500 A

iQ500 A

iQ500 A

iQ700 A



(*) PVMR 759,99

(*) PVMR 899,99

(*) PVMR 939,99

(*) PVMR 1249,99

iQ500
Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HB457G0B0

iQ500
Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HB478G0B6

iQ500
Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HB478G5B6

iQ700
Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HB875G8B1

Gain de temps grâce au préchauffage rapide.

- Nettoyez l'intérieur de votre four sans effort - ecoClean
- Votre four atteint plus rapidement la température souhaitée - Préchauffage rapide
- Pour des résultats de cuisson parfait - 10 programmes automatiques cookControl10
- Boutons rétroéclairés pour une manipulation simple - lightControl
- **Air pulsé 3D Plus** : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.

Gagner du temps lors de vos cuissons grâce au préchauffage rapide, au coolStart et à l'activeClean®. Et contrôler votre four à distance avec Home Connect.

- **Préchauffage rapide** : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- **Home Connect** : l'application mobile de votre cuisine intelligente.
- **activeClean®** : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- Installer vos rails telescopiques sur le niveau de votre choix tout en simplicité - Cliprails
- Pour des résultats parfaits - 30 programmes automatiques cookControl30

Gagner du temps lors de vos cuissons grâce au préchauffage rapide, au coolStart et à l'activeClean®. Et contrôler votre four à distance avec Home Connect.

- **Home Connect** : l'application mobile de votre cuisine intelligente.
- **activeClean®** : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- **Sonde de cuisson** : un thermomètre fiable et précis pour cuire vos rôtis à la perfection.
- Pour des résultats parfaits - 30 programmes automatiques cookControl30
- Boutons rétroéclairés pour une manipulation simple - lightControl

Réduisez le temps de cuisson grâce au coolStart.

- **activeClean®** : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- **Sonde de cuisson 3 points** : une sonde dotée de trois points de mesure, pour obtenir une cuisson exceptionnelle à tous les coups.
- Visibilité parfaite sous tous les angles - Ecran TFT
- **Préchauffage rapide** : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- **Air pulsé 4D Plus** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.

Données techniques

- Couleur de la façade: Noir
- Type de construction: Encastrable
- Système de nettoyage intégré: ecoclean (tous côtés), Hydrolyse
- Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550
- Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594 x 548
- Dimensions du produit emballé: 675 x 690 x 660
- Matériau du bandeau: Verre
- Matériau de la porte: Verre
- Poids net: 34,004
- Volume utile du four: 71
- Mode de cuisson: Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Position pizza
- Matériau de la cavité: Autre
- Contrôle de température: Mécanique
- Nombre de lampe(s): 1
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 120
- Code EAN: 4242003815175

Données techniques

- Couleur de la façade: Noir
- Type de construction: Encastrable
- Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
- Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550
- Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594 x 548
- Dimensions du produit emballé: 675 x 690 x 660
- Matériau du bandeau: Verre
- Matériau de la porte: Verre
- Poids net: 37,395
- Volume utile du four: 71
- Mode de cuisson: Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Position pizza
- Matériau de la cavité: Autre
- Contrôle de température: Electronique
- Nombre de lampe(s): 1
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 120
- Code EAN: 4242003859315


Données techniques

- Couleur de la façade: Noir
- Type de construction: Encastrable
- Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
- Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550
- Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594 x 548
- Dimensions du produit emballé: 675 x 690 x 660
- Matériau du bandeau: Verre
- Matériau de la porte: Verre
- Poids net: 38,982
- Volume utile du four: 71
- Mode de cuisson: Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Position pizza
- Matériau de la cavité: Autre
- Contrôle de température: Electronique
- Nombre de lampe(s): 1
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 120
- Code EAN: 4242003859322

Données techniques

- Couleur de la façade: Noir
- Type de construction: Encastrable
- Système de nettoyage intégré: Pyrolyse et Hydrolyse
- Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550
- Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594 x 548
- Dimensions du produit emballé: 670 x 680 x 670
- Matériau du bandeau: Verre
- Matériau de la porte: Verre
- Poids net: 41,050
- Volume utile du four: 71
- Mode de cuisson: 4D hot air, Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Maintenir au chaud, Position pizza, Préchauffer
- Contrôle de température: Electronique
- Nombre de lampe(s): 1
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 120
- Code EAN: 4242003789544

Nouveau Janvier 2022



iQ700 A



(*) PVMR 1349,99

iQ700
Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HB876G8B6

Gagner du temps lors de vos cuissons grâce au préchauffage rapide, au coolStart et à l'activeClean®. Et contrôler votre four à distance avec Home Connect.

- **Home Connect** : l'application mobile de votre cuisine intelligente.
- **activeClean®** : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- **Sonde de cuisson 3 points** : une sonde dotée de trois points de mesure, pour obtenir une cuisson exceptionnelle à tous les coups.
- Une vision parfaite sous tous les angles et une manipulation simple - Ecran TFT tactile
- **Préchauffage rapide** : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.

Données techniques

- Couleur de la façade: Noir
- Type de construction: Encastrable
- Système de nettoyage intégré: Pyrolyse et Hydrolyse
- Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550
- Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594 x 548
- Dimensions du produit emballé: 670 x 680 x 670
- Matériau du bandeau: Verre
- Matériau de la porte: Verre
- Poids net: 41,050
- Volume utile du four: 71
- Mode de cuisson: 4D hot air, Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Maintenir au chaud, Position pizza, Préchauffer
- Contrôle de température: Electronique
- Nombre de lampe(s): 1
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 120
- Code EAN: 4242003789582

iQ700



(*) PVMR 1899,99

iQ700
Four intégrable avec fonction micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir
HM876G2B6

Réduisez le temps de cuisson grâce à la fonction varioSpeed. Et contrôlez votre four à distance avec Home Connect.

- **varioSpeed** : des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides.
- **activeClean®** : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- **Home Connect** : l'application mobile de votre cuisine intelligente.
- **cookControl Plus** : réussissez toutes vos recettes.
- **Sonde de cuisson 3 points** : une sonde dotée de trois points de mesure, pour obtenir une cuisson exceptionnelle à tous les coups.

Données techniques

- Type de four à micro-ondes: MO Combiné
- Type de commandes: Electronique
- Couleur de la façade: Noir
- Dimensions de la cavité: 357.0 x 480 x 392.0
- Longueur du cordon électrique: 120
- Poids net: 46,099
- Poids brut: 48,5
- Code EAN: 4242003789605

iQ500 A



(*) PVMR 1299,99

iQ500
Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Noir
HR478G5B6S

Gagner du temps lors de vos cuissons grâce au préchauffage rapide, au coolStart et à l'activeClean®. Et contrôler votre four à distance avec Home Connect.

- **Préchauffage rapide** : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- Vos aliments restent dorés à l'extérieur mais juteux et moelleux à l'intérieur - Fonction ajout de vapeur
- **Home Connect** : l'application mobile de votre cuisine intelligente.
- **activeClean®** : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- Pour des résultats parfaits - 30 programmes automatiques cookControl30

Données techniques

- Couleur de la façade: Noir
- Type de construction: Encastrable
- Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
- Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550
- Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594 x 548
- Dimensions du produit emballé: 675 x 690 x 660
- Matériau du bandeau: Verre
- Matériau de la porte: Verre
- Poids net: 41,156
- Volume utile du four: 71
- Mode de cuisson: Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Position pizza
- Matériau de la cavité: Autre
- Contrôle de température: Electronique
- Nombre de lampe(s): 1
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 120
- Code EAN: 4242003856123

iQ700



(*) PVMR 819,99

iQ700
Table à induction, 60 cm, Noir
EX677FEC5E

La table flexInduction : pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- **flexInduction** : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- **Bandeau touchSlider** : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- **fryingSensor** : température contrôlée pour éviter tout risque de surcuisson.
- **Fonction powerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus sur une zone à induction.
- **Minuterie avec coupure automatique** : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

Données techniques

- Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
- Type de construction: Encastrable
- Source d'énergie: Électricité
- Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément: 4
- Niche d'encastrement: 51 x 560-560 x 490-500
- Largeur appareil: 602
- Dimensions appareil H x L x P: 51 x 602 x 520
- Dimensions du produit emballé: 126 x 753 x 608
- Poids net: 13,499
- Poids brut: 14,6
- Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
- Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
- Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
- Couleur de la surface: Noir
- Certificats de conformité: AENOR, CE
- Longueur du cordon électrique: 110
- Code EAN: 4242003838884

Nouveau Janvier 2022

Nouveau Janvier 2022




iQ100



(*) PVMR 929,99

iQ100
Table à induction, 80 cm, Noir
EH877FVC5E



iQ700

(*) PVMR 1239,99

iQ700
Table à induction, 80 cm, Noir
EX877LVV5E



iQ700

B

(*) PVMR 2799,99

iQ700
Table induction aspirante, 80 cm
EX807LX67E



iQ700

B



(*) PVMR 2799,99

iQ700
Table induction aspirante, 80 cm
EX877LX67E

- **Bandeau touchSlider** : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- **fryingSensor** : température contrôlée pour éviter tout risque de surcuisson.
- **Fonction powerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus sur une zone à induction.
- **Minuterie avec coupure automatique** : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- Pour une cuisson plus économe en énergie grâce à l'affichage de la consommation d'énergie.

Données techniques

- Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
- Type de construction: Encastrable
- Source d'énergie: Électricité
- Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément: 5
- Niche d'encastrement: 51 x 750-780 x 490-500
- Largeur appareil: 812
- Dimensions appareil H x L x P: 51 x 812 x 520
- Dimensions du produit emballé: 126 x 953 x 608
- Poids net: 15,350
- Poids brut: 16,8
- Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
- Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
- Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
- Couleur de la surface: Noir
- Certificats de conformité: AENOR, CE
- Longueur du cordon électrique: 110
- Code EAN: 4242003838730

Données techniques

- Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
- Type de construction: Encastrable
- Source d'énergie: Électricité
- Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément: 5
- Niche d'encastrement: 51 x 750-780 x 490-500
- Largeur appareil: 812
- Dimensions appareil H x L x P: 51 x 812 x 520
- Dimensions du produit emballé: 126 x 953 x 608
- Poids net: 16,690
- Poids brut: 18,1
- Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
- Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
- Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
- Couleur de la surface: Noir
- Certificats de conformité: AENOR, CE
- Longueur du cordon électrique: 110
- Code EAN: 4242003838433

Données techniques

- Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
- Type de construction: Encastrable
- Source d'énergie: Électricité
- Largeur appareil: 792
- Dimensions appareil H x L x P: 227 x 792 x 512
- Dimensions du produit emballé: 430 x 950 x 660
- Poids net: 28,015
- Poids brut: 32,9
- Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
- Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
- Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
- Couleur de la surface: Noir
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 110
- Brûleurs: non
- Fonction Booster: Tous
- Puissance du 2nd foyer: 3.3
- : 3.7
- Débit d'air maximum en évacuation: 500
- Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 615.0
- Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 500

Données techniques

- Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
- Type de construction: Encastrable
- Source d'énergie: Électricité
- Niche d'encastrement: 223 x 750-750 x 490-490
- Largeur appareil: 812
- Dimensions appareil H x L x P: 223 x 812 x 520
- Dimensions du produit emballé: 431 x 956 x 666
- Poids net: 28,715
- Poids brut: 33,6
- Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
- Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
- Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
- Couleur de la surface: Noir
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 110
- Brûleurs: non
- Fonction Booster: Tous
- Puissance du 2nd foyer: 3.3
- : 3.7
- Débit d'air maximum en évacuation: 500
- Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 615.0

Table de cuisson design avec aspiration intégrée.

- **flexInduction** : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- **Bandeau dual lightSlider** : contrôlez la cuisson du bout des doigts.
- **Home Connect** : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- **cookingSensor Plus ready** : possibilité d'ajouter en option un capteur de température pour les liquides et ainsi éviter les débordements.
- **powerMove Plus** : réglages préférentiels pour cuisiner en 3 étapes.



iQ700



(*) PVMR 2179,99

iQ700
Table à induction, 80 cm, Noir
EX878LYV5E

La table flexInduction : pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- flexInduction Plus adapte la zone de cuisson aux différents formats de casseroles jusqu'à 30 cm de diamètre - pour plus de flexibilité.
- **Bandeau dualLight Slider** : contrôler votre table induction de manière intuitive.
- **activeLight** : élégantes barres lumineuses bleues donnant un retour visuel intuitif sur l'emplacement de la zone de chauffe et les paramètres sélectionnés.
- **Home Connect** : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- **fryingSensor Plus** contrôle automatiquement la température au sein de la poêle, ainsi les aliments ne brûlent plus.

Données techniques

- Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
- Type de construction: Encastrable
- Source d'énergie: Électricité
- Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément: 4
- Niche d'encastrement: 51 x 750-780 x 490-500
- Largeur appareil: 812
- Dimensions appareil H x L x P: 51 x 812 x 520
- Dimensions du produit emballé: 120 x 950 x 600
- Poids net: 18,290
- Poids brut: 19,7
- Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
- Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
- Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
- Couleur de la surface: Noir
- Certificats de conformité: AENOR, CE
- Longueur du cordon électrique: 110
- Code EAN: 4242003860861



iQ700



(*) PVMR 5029,99

iQ700
Table à induction, 90 cm, Noir
EZ977KZY1E

Table de cuisson freeInduction Plus avec activeLight et Home Connect pour un maximum de flexibilité.

- **activeLight** : des barres lumineuses bleues épurées vous donnent un retour visuel intuitif sur l'emplacement et les réglages sélectionnés.
- **Home Connect** : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- **powerMove Plus** : change le niveau de puissance en 5 étapes uniquement en déplaçant le récipient.
- Déplacez vos plats librement sur votre table à induction sans perdre la puissance de cuisson avec flexMotion.
- Contrôlez votre hotte depuis votre table de cuisson (pour les hottes compatibles) avec le système cookConnect.

Données techniques

- Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
- Type de construction: Encastrable
- Source d'énergie: Électricité
- Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément: 6
- Niche d'encastrement: 61 x 880-880 x 490-500
- Largeur appareil: 912
- Dimensions appareil H x L x P: 61 x 912 x 520
- Dimensions du produit emballé: 152 x 1081 x 636
- Poids net: 31,383
- Poids brut: 33,5
- Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
- Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
- Couleur de la surface: Noir
- Certificats de conformité: AENOR, CE
- Longueur du cordon électrique: 150
- Code EAN: 4242003784006



iQ500



(*) PVMR 679,99

iQ500
Hotte murale, 90 cm, Inox
LC97BHP55

La hotte murale est puissante, a un taux d'extraction élevé et un design modern.

- **Moteur iQdrive** : performant et agréablement silencieux.
- **Eclairage LED** : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- **Délicieusement silencieuse** : la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.
- La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Données techniques

- Typologie: Wall-mounted
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 130
- Hauteur de la cheminée: 582-908/568-1018
- Hauteur du produit, sans cheminée: 46
- Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: 550
- Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650
- Poids net: 18,144
- Type de commandes: Electronique
- Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
- Débit d'air maximum en évacuation: 438
- Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 442
- Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 343
- Débit d'air position intensive en évacuation: 718
- Nombre de lampes: 3
- Niveau sonore: 55
- Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150
- Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
- Code EAN: 4242003879405



iQ300



(*) PVMR 1029,99

iQ300
Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre
LC87KIM65S

Hotte inclinée au design unique qui possède un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- **Eclairage LED** : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- **Délicieusement silencieuse** : la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.
- Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- Vitesse intensive avec retour automatique à la vitesse normale

Données techniques

- Typologie: Wall-mounted
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 130
- Hauteur du produit, sans cheminée: 323
- Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: 450
- Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650
- Poids net: 20,595
- Type de commandes: Electronique
- Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
- Débit d'air maximum en évacuation: 380
- Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 615.0
- Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 409
- Débit d'air position intensive en évacuation: 651
- Nombre de lampes: 2
- Niveau sonore: 57
- Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150
- Code EAN: 4242003909409

Nouveau Janvier 2022

Nouveau Janvier 2022



iQ500



iQ700



(*) PVMR 1299,99

iQ500
Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre
LC98KLR62S

(*) PVMR 2429,99

iQ700
Hotte de plan de travail, 80 cm, clear glass
LD88WMM66

Hotte glassdraft au design élégant, visible uniquement lorsqu'elle est utilisée et aux performances impressionnantes grâce à la nouvelle technologie Air Guidé.

- **Excellentes performances d'extraction de toutes les zones de cuisson** : moteur iQdrive et technologie Air Guidé.
- **Détecte les odeurs et les vapeurs et ajuste automatiquement le niveau de puissance** : fonction climateSensor avec cookConnect.
- **Installation ultra-compacte** : pour un espace optimisé au maximum.
- Avec l'application intuitive Home Connect, vous pouvez piloter votre hotte à distance.
- **emotionLight Pro** : sublimes votre hotte avec un éclairage LED modulable. Couleur et intensité, c'est vous qui choisissez !

Données techniques

Données techniques

- Typologie: Wall-mounted
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 130
- Hauteur du produit, sans cheminée: 323
- Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: 450
- Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650
- Poids net: 21,175
- Type de commandes: Electronique
- Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
- Débit d'air maximum en évacuation: 468
- Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 703.0
- Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 459
- Débit d'air position intensive en évacuation: 836
- Nombre de lampes: 2
- Niveau sonore: 56
- Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150
- Matériau du filtre à graisses: Autre
- Code EAN: 4242003909423

- Typologie: Downdraft
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 130
- Niche d'encastrement: 703mm x 781.0mm x 123mm
- Poids net: 41,183
- Type de commandes: Electronique
- Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
- Débit d'air maximum en évacuation: 501
- Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 525
- Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 416
- Débit d'air position intensive en évacuation: 775
- Niveau sonore: 62
- Matériau du réducteur d'évacuation d'air: 150
- Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
- Code EAN: 4242003877302



iQ300



(*) PVMR 1009,99

iQ300
Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
SN73H800BE

Lave-vaisselle exceptionnel compatible Wifi avec éclairage intérieur, adapté même aux installations spéciales et utilisable via un smartphone ou assistance vocale.

- Home Connect - contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- Porte à glissières pour une flexibilité d'installation maximale pour les petits espaces, les plinthes basses et les plans de travail élevés.
- Moteur à induction iQdrive : efficacité, silence et longévité.
- sideLight - barre lumineuse bleue très élégante comme indicateur de fonctionnement de votre lave-vaisselle.

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 84
- Nombre maximum de couverts: 13
- Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5
- Durée du programme: 4:55
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 44
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Type de construction: Encastrable
- Hauteur avec top: 0
- Dimensions du produit: 815 x 598 x 550
- Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Profondeur porte ouverte à 90°: 1150
- Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
- Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60
- Plinthe réglable: Horizontale et verticale
- Poids net: 35,678
- Poids brut: 38,0
- Intensité: 10
- Longueur du cordon électrique: 175
- Longueur du tuyau d'alimentation: 165
- Longueur du tuyau d'évacuation: 190



iQ500



(*) PVMR 1209,99

iQ500
Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
SN75Z801BE

Faites un retour sur vos résultats de lavage et la durée de votre cycle de lavage via l'application Home Connect et le programme intelligent s'adapte à vos besoins.

- Home Connect - contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- Programme intelligent - un programme de lavage qui s'adapte à vos préférences. Pour un résultat encore plus efficace.
- varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- Séchage Zeolith® : pour un lave-vaisselle qui sèche plus vite, tout en faisant des économies d'énergie.
- glassZone : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: C
- Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 74
- Nombre maximum de couverts: 13
- Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5
- Durée du programme: 3:55
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Type de construction: Encastrable
- Hauteur avec top: 0
- Dimensions du produit: 815 x 598 x 550
- Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Profondeur porte ouverte à 90°: 1150
- Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
- Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60
- Plinthe réglable: Horizontale et verticale
- Poids net: 46,202
- Poids brut: 48,5
- Intensité: 10
- Longueur du cordon électrique: 175
- Longueur du tuyau d'alimentation: 165
- Longueur du tuyau d'évacuation: 190

Nouveau Janvier 2022



Nouveau Janvier 2022



Nouveau Janvier 2022



Nouveau Janvier 2022



iQ500



iQ700



iQ500



iQ500



(*) PVMR 1259,99

(*) PVMR 1319,99

(*) PVMR 839,99

(*) PVMR 869,99

iQ500
Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm,
XXL
SX75Z801BE

iQ700
Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
SN87Y801BE

iQ500
Réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, soft
close flat hinge
KI21RSDD0

iQ500
Réfrigérateur tout intégrable, 122.5 x 56 cm,
soft close flat hinge
KI41RSDF0

Faites un retour sur vos résultats de lavage et la durée de votre cycle de lavage via l'application Home Connect et le programme intelligent s'adapte à vos besoins.

Faites un retour sur vos résultats de lavage et la durée de votre cycle de lavage via l'application Home Connect et le programme intelligent s'adapte à vos besoins.

- Home Connect - contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- Programme intelligent - un programme de lavage qui s'adapte à vos préférences. Pour un résultat encore plus efficace.
- varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- **Séchage Zeolith®** : pour un lave-vaisselle qui sèche plus vite, tout en faisant des économies d'énergie.
- **glassZone** : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.

- Home Connect - contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- Programme intelligent - un programme de lavage qui s'adapte à vos préférences. Pour un résultat encore plus efficace.
- varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- **Séchage Zeolith®** : pour un lave-vaisselle qui sèche plus vite, tout en faisant des économies d'énergie.
- **glassZone** : une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: C
- Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 74
- Nombre maximum de couverts: 13
- Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5
- Durée du programme: 3:55
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Type de construction: Encastrable
- Hauteur avec top: 0
- Dimensions du produit: 865 x 598 x 550
- Niche d'encastrement: 865-925 x 600 x 550
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Profondeur porte ouverte à 90°: 1200
- Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
- Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60
- Plinthe réglable: Horizontale et verticale
- Poids net: 48,189
- Poids brut: 50,5
- Intensité: 10
- Longueur du cordon électrique: 175
- Longueur du tuyau d'alimentation: 165
- Longueur du tuyau d'évacuation: 190

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: B
- Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 64
- Nombre maximum de couverts: 13
- Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5
- Durée du programme: 3:55
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 43
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Type de construction: Encastrable
- Hauteur avec top: 0
- Dimensions du produit: 815 x 598 x 550
- Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Profondeur porte ouverte à 90°: 1150
- Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
- Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60
- Plinthe réglable: Horizontale et verticale
- Poids net: 44,202
- Poids brut: 46,5
- Intensité: 10
- Longueur du cordon électrique: 175
- Longueur du tuyau d'alimentation: 165
- Longueur du tuyau d'évacuation: 190

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 75
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 0
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 144
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 33
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Type de construction: Encastrable
- Porte habillable: Possible, avec accessoire
- Hauteur: 874
- Largeur appareil: 558
- Profondeur appareil: 545
- Niche d'encastrement: 880 x 560 x 550
- Poids net: 35,519
- Puissance de raccordement: 90
- Intensité: 10
- Charnière de porte: Droite réversible
- Tension: 220-240
- Fréquence: 50
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 230
- Nombre de compresseurs: 1
- Nombre de circuit de froid: 1
- Ventilateur dans le compartiment

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: F
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 123
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 0
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 211
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 33
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Type de construction: Encastrable
- Porte habillable: Possible, avec accessoire
- Hauteur: 1221
- Largeur appareil: 558
- Profondeur appareil: 545
- Niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550
- Poids net: 44,635
- Puissance de raccordement: 90
- Intensité: 10
- Charnière de porte: Droite réversible
- Tension: 220-240
- Fréquence: 50
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 230
- Nombre de compresseurs: 1
- Nombre de circuit de froid: 1
- Ventilateur dans le compartiment

Nouveau Janvier 2022



Nouveau Janvier 2022



Nouveau Janvier 2022



Nouveau Janvier 2022



iQ500



iQ500

iQ500



iQ300



(*) PVMR 919,99

(*) PVMR 1099,99

(*) PVMR 1199,99

(*) PVMR 1119,99

iQ500
Réfrigérateur intégré avec
compartiment congélation, 122.5 x 56
cm, soft close flat hinge
KI42LSDE0

iQ500
Réfrigérateur intégré, 177.5 x 56 cm,
soft close flat hinge
KI81RSDE0

iQ500
Réfrigérateur intégré avec
compartiment congélation, 177.5 x 56
cm, soft close flat hinge
KI82LSDE0

iQ300
Réfrigérateur combiné intégré, 177.2
x 54.1 cm, flat hinge
KI86NSFE0

Réfrigérateur intégré coolEfficiency
avec hyperFresh plus pour garder les
fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus
longtemps et clayette flexible varioShelf

- **Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité** : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- **Système de fermeture de porte douce assistée softClose** : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- **Porte-bouteilles** : vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- **Clayettes easyAccess** : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Réfrigérateur combiné intégré avec système hyperFresh pour conserver les aliments au frais plus longtemps, et grâce au noFrost, la glace ne s'accumule plus dans le congélateur.

- **hyperFresh <0 °C>** : plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- **noFrost** : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- **autoAirflow** : une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- **Éclairage LED** : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- **Super congélation** : congélez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 147
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 15
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 180
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 34
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Type de construction: Encastrable
- Porte habillable: Possible, avec accessoire
- Hauteur: 1221
- Largeur appareil: 558
- Profondeur appareil: 545
- Niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550
- Poids net: 48,513
- Puissance de raccordement: 90
- Intensité: 10
- Charnière de porte: Droite réversible
- Tension: 220-240
- Fréquence: 50
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 230
- Nombre de compresseurs: 1
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10
- Nombre de compresseurs: 1

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 115
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 0
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 319
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 37
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Type de construction: Encastrable
- Porte habillable: impossible
- Hauteur: 1772
- Largeur appareil: 558
- Profondeur appareil: 545
- Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550
- Poids net: 62,581
- Puissance de raccordement: 90
- Intensité: 10
- Charnière de porte: Droite réversible
- Tension: 220-240
- Fréquence: 50
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 230
- Nombre de compresseurs: 1
- Nombre de circuit de froid: 1
- Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 177
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 34
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 251
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Type de construction: Encastrable
- Porte habillable: impossible
- Hauteur: 1772
- Largeur appareil: 558
- Profondeur appareil: 545
- Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550
- Poids net: 66,250
- Puissance de raccordement: 90
- Intensité: 10
- Charnière de porte: Droite réversible
- Tension: 220-240
- Fréquence: 50
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 230
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16
- Nombre de compresseurs: 1
- Nombre de circuit de froid: 1

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 234
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 76
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Type de construction: Encastrable
- Porte habillable: Possible, avec accessoire
- Largeur appareil: 541
- Profondeur appareil: 548
- Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550
- Poids net: 54,475
- Intensité: 10
- Charnière de porte: Droite réversible
- Tension: 220-240
- Fréquence: 50
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 230
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10
- Nombre de compresseurs: 1
- Nombre de circuit de froid: 1
- Ventilateur dans le compartiment

Nouveau Janvier 2022



Arrêt fin Mars 2022



Nouveau Janvier 2022



Nouveau Janvier 2022



iQ500



(*) PVMR 1259,99

iQ500
Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge
KI87SSDE0

Réfrigérateur intégrable, avec régulation d'humidité, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- **Compartment hyperFresh plus avec régulation d'humidité** : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- **Technologie lowFrost** : dégivrage plus rapide
- La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- **Système de fermeture de porte douce assistée softClose** : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- **Porte-bouteilles** : vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 63
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 209
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Type de construction: Encastrable
- Porte habillable: impossible
- Largeur appareil: 558
- Profondeur appareil: 545
- Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550
- Poids net: 62,846
- Puissance de raccordement: 90
- Intensité: 10
- Charnière de porte: Droite réversible
- Tension: 220-240
- Fréquence: 50
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 230
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12
- Nombre de compresseurs: 1
- Nombre de circuit de froid: 2
- Ventilateur dans le compartiment

iQ500



(*) PVMR 1399,99

iQ500
Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge
KI86SSDD0

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps

- **Technologie lowFrost** : dégivrage plus rapide
- **Compartment hyperFresh plus avec régulation d'humidité** : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- Avec le SoftClosing Door, la porte se ferme automatiquement une fois l'angle des 20° dépassé
- La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 164
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 74
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 191
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Type de construction: Encastrable
- Porte habillable: impossible
- Largeur appareil: 558
- Profondeur appareil: 545
- Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550
- Poids net: 68,936
- Puissance de raccordement: 120
- Intensité: 10
- Charnière de porte: Droite réversible
- Tension: 220-240
- Fréquence: 50
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 230
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10
- Nombre de compresseurs: 1
- Nombre de circuit de froid: 2
- Ventilateur dans le compartiment

iQ500



(*) PVMR 1399,99

iQ500
Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge
KI86NHDF0

Large combiné avec hyperFresh plus pour garder fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps, plus la technologie noFrost pour éviter le dégivrage

- Trouvez facilement la meilleure place pour chaque aliment stocké - Conseils de stockage intelligent
- **Compartment hyperFresh plus avec régulation d'humidité** : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- **noFrost** : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- **Home Connect** : contrôlez votre réfrigérateur intelligent, où que vous soyez.
- La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: F
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 277
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 67
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 187
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
- Type de construction: Encastrable
- Porte habillable: impossible
- Largeur appareil: 558
- Profondeur appareil: 545
- Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550
- Poids net: 68,634
- Puissance de raccordement: 90
- Intensité: 10
- Charnière de porte: Droite réversible
- Tension: 220-240
- Fréquence: 50
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 230
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9
- Nombre de compresseurs: 1
- Nombre de circuit de froid: 2
- Ventilateur dans le compartiment

iQ500



(*) PVMR 1399,99

iQ500
Congélateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge
GI81NSCE0

Congélateur avec contrôle électronique de la température

- **noFrost** : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- **Système de fermeture de porte douce assistée softClose** : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- Les capteurs détectent automatiquement une augmentation de la température quand de nouveaux aliments sont placés dans le congélateur
- Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- **Contrôle électronique de la température** : sélection précise et facile de la température souhaitée

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 235
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 212
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Thermomètre dans le congélateur: Digital
- Eclairage: non
- Catégorie de produit: Congélateur vertical
- Type de construction: Encastrable
- Porte habillable: impossible
- Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
- Hauteur appareil: 1772
- Largeur appareil: 558
- Profondeur appareil: 545
- Dimensions du produit emballé: 1840 x 640 x 610
- Poids net: 68,426
- Poids brut: 73,6
- Puissance de raccordement: 120
- Intensité: 10
- Fréquence: 50
- Certificats de conformité: CE, VDE
- Longueur du cordon électrique: 230
- Charnière de porte: Gauche réversible
- Autonomie en cas de coupure de courant